

59220041000100875602 от 19.09.2021

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Пермскому краю
Восточный территориальный отдел**

от 04.02.2022 г. № 170

17 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5

(место составления акта)

Акт выездной _____ плановой _____ проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от «12» января 2022 года № 32, КНМ 59220041000100875602 от 19.09.2021 г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Матвеева Ирина Алексеевна – заместитель начальника Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (руководитель группы);

- 2) Бабенцева Ольга Станиславовна – главный специалист-эксперт Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов)

после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

- Занина Ирина Владимировна, Шахова Лариса Николаевна – помощники врача по коммунальной гигиене Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
 - Кожевникова Елена Егоровна – фельдшер – лаборант Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
- (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

Эксперты:

- Лебедева Наталья Мударисовна – врач по общей гигиене Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

экспертная организация: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710044 выдан Федеральной службой по аккредитации 24.04.2018 года.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная общеобразовательная школа - интернат» (далее – МБОУ «СОШИ») (указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 5В
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: МБОУ «СОШИ», ИНН 5913002631, 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 5В
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "24" января 2022 г., 09 час. 30 мин.

по "04" февраля 2022 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 рабочих дня, 7 часов 25 минут (24.01.2022г. - 6 ч. 30 мин; 26.01.2022г. – 0 ч. 55 мин.)(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр: 24.01.2022 г. с 11 час 25 мин до 16 час. 00 мин.

2) получение письменных объяснений

3) истребование документов

с "24" января 2022 г., 09 час. 30 мин.

по "04" февраля 2022 г., 17 час. 00 мин.

4) отбор проб (образцов) (отбор проб готовых блюд) 24.01.2022г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 15 мин., (отбор проб питьевой воды) 24.01.2022г. с 11 час. 15 мин. до 11 час. 40 мин.

5) инструментальное обследование (замеры мебели - 24.01.2022г с 9 час.30 мин. до 10 час. 15 мин., замеры уровней искусственной освещенности - 26.01.2022г. с 08 час. 00 мин. до 08 час.55 мин.);

4) испытание

с "24" января 2022 г., 09 час. 30 мин.

по "04" февраля 2022 г., 17 час. 00 мин.

5) экспертиза

с "24" января 2022 г., 09 час. 30 мин.

по "04" февраля 2022 г., 17 час. 00 мин

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

по месту фактического осуществления деятельности: Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 5В

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

1) протокол осмотра от 24.01.2022 г.

2) протоколы (акты) отбора образцов (проб) продукции № 232-ВФ от 24.01.2022г., № 233-ВФ от 24.01.2022г.

3) протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № п-245-22 от 26.01.2022г.

4) протокол измерений температуры горячих блюд от 24.01.2022г.

5) протоколы (акты) измерений мебели школьной (детской школьной) от 24.01.2022г.

6) протоколы лабораторных испытаний № 694-22, 702-22 – 709-22 от 31.01.2022г., № 710-22, 711-22 от 31.01.2022г., п245.22 от 02.02.2022г.

7) экспертные заключения № 137-ВФ; № 138-ВФ; № 139-ВФ от 02.02.2022 г.

8) фотоматериалы, видеоматериалы

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
- перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем юридического лица присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать объяснения по поставленным вопросам, а также подписывать документы, составленные должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении проверки;
 - приказ о назначении на должность директора, должностная инструкция директора МБОУ «Специальная общеобразовательная школа – интернат»;
 - сведения о количестве обучающихся: по классам, сменность (классы, количество обучающихся), наличие групп продленного дня (количество групп, наполняемость, режим работы);
 - расписание учебных занятий (обязательных и факультативных занятий, внеурочной деятельности) по классам с анализом учебной нагрузки и ее распределения в течение учебного дня и дней недели (по бальной системе), расписание звонков;
 - список сотрудников учреждения, личные медицинские книжки работников с данными о проведении медицинских осмотров, обследований, профессионального гигиенического обучения, профилактических прививок;
 - утвержденное примерное меню, ежедневное меню;
 - сведения об охвате горячим питанием обучающихся по классам (завтрак, обед, дополнительное питание), стоимость рационов питания, сведения о дотационном питании (количество обучающихся, стоимость); сведения о количестве школьников, с заболеваниями требующими индивидуальный подход в питании с учетом особенностей здоровья; график приема пищи обучающихся по классам;
 - технический паспорт здания, заключение по результатам обследования состояния строительных конструкций здания;

- акты обследований физкультурных площадок и спортивных сооружений на территории и в помещениях;
- сведения об обеспеченности учреждения ученической мебелью в соответствии с ростом детей;
- договоры аренды недвижимого имущества медицинских кабинетов и др. договор о совместной организации медицинского обслуживания;
- договор на проведение профилактической дератизации и дезинсекции, акты выполненных работ;
- договор на вывоз твердых отходов;
- договор на утилизацию отработанных люминесцентных ламп;
- договоры на оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории МБОУ «Специальная общеобразовательная школа – интернат»;
- паспорта на вентиляционные системы с оценкой эффективности их работы, акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов;
- сопроводительные документы, удостоверяющие качество и безопасность используемых отделочных материалов, приобретенной мебели, моющих и дезинфицирующих средств, инструкции по применению;
- информация об иммунодиагностике туберкулеза у детей за 2020-2021 годы в МБОУ «Специальная общеобразовательная школа – интернат»;
- документы, подтверждающие организацию проведения дезинфекции во всех рабочих помещениях, наличия запаса дезинфицирующих средств и условий для соблюдения правил личной гигиены (мытьё рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток).

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная общеобразовательная школа - интернат» (далее – МБОУ «СОШИ») является правопреемником всех прав и обязательств Муниципального бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида».

Юридический адрес: 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 5В.

ИНН 5913002631, ОГРН 1025901778143

Учредителем Учреждения и собственником имущества является администрация Губахинского городского округа Пермского края.

Функции учредителя исполняет Управление образования администрации Губахинского городского округа Пермского края в части:

- формирования и утверждения муниципального задания;
- перечисления и уменьшения субсидий, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и оказания муниципальных услуг;
- финансового обеспечения в виде субсидий из бюджета на иные цели.

Место осуществления образовательной деятельности: Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 5В

Основной целью деятельности МБОУ «СОШИ»: осуществление образовательной деятельности по адаптированным образовательным программам в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), коррекция отклонений в их развитии, социально-психологическая реабилитация для последующей интеграции в общество.

В соответствии с уставом МБОУ «СОШИ», утвержденного постановлением администрации Губахинского городского округа от 16.06.2020г. № 583, основные виды деятельности Учреждения:

- реализация адаптированной образовательной программы основного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью легкой степени;

- реализация адаптированной основной образовательной программы основного начального и основного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- реализация адаптированной образовательной программы «Особый ребенок» для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития;
- реализация адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития.

К видам деятельности также относятся:

- организация горячего питания обучающихся;
- организация проживания обучающихся из отдаленных поселков;
- организация проезда обучающихся к месту учебы;
- организация отдыха и оздоровление детей в период каникул;
- организация медицинской деятельности;
- психолого-педиатрическое консультирование;
- проведение мероприятий для организации досуговой деятельности обучающихся культурно-массового и физкультурно-спортивного направления;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, социальной, интеллектуальной и общекультурной направленности.

Законный представитель МБОУ «СОШИ» - директор МБОУ «СОШИ» Шатунова Ольга Викторовна, основание Распоряжение администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края от 26.03.2019г. № 78-р «О назначении директором МБОУ «СОШИ» Шатуновой О.В.».

На период проведения проверки, временно, с 24.01.2022г. по 06.02.2022г. обязанности директора МБОУ «СОШИ» возложены на Братчикова Алевтина Михайловна – заместителя директора по учебно-воспитательной работе (основание приказ директора МБОУ «СОШИ» от 13.01.2022г. № 27).

Согласно свидетельства о государственной регистрации права 59ББ № 691782 от 20 июля 2010г. в постоянное (бессрочное) пользование МБОУ «СОШИ» передан земельный участок с разрешенным использованием под здание учреждения, общей площадью 4726 кв.м. по адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, д. 5В (основание постановление главы администрации Губахинского муниципального района Пермского края от 24.04.2007г. № 315).

Согласно свидетельства о государственной регистрации права 59-БГ № 264168 от 07 февраля 2012г. в оперативном управлении МБОУ «СОШИ» находится 3-этажное кирпичное здание детского дома с подвалом, площадью 2299,9 кв.м. с верандой, холодным пристроем, крыльцами по адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, д. 5В (основание договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 24.03.2010г. № 246).

МБОУ «СОШИ» имеет бессрочную лицензию на образовательную деятельность № 4609 от 20 ноября 2015г. серия 59Л01 № 0002488, выданную Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края (приказ от 20.11.2015г. № СЭД-54-02-07-929).

МБОУ «СОШИ» имеет бессрочную лицензию на медицинскую деятельность № ЛО-59-01-003575 от 25 марта 2016г. серия ЛО-59 № 0004091, выданную министерством здравоохранения Пермского края.

Имеется санитарно – эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 59.02.01.000.М.000292.08.10 от 18.08.2010г. по адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, д. 5В, выданное Восточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Имеется санитарно – эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность, выданное Восточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: № 59.02.01.000.М.000342.10.11 от 14.10.2011 года по адресу: Пермский край, г. Губаха, ул.

Суворова, д. 5В (медицинская деятельность. Работы (услуги), выполняемые: при осуществлении доврачебной медицинской помощи: по лечебному делу.

Учреждение размещается в трехэтажном отдельно стоящем здании, год постройки 1966, общая площадь здания 2299,9 кв. м. Здание передано в оперативное управление на основании договора о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления № 246 от 24.03.2010г.

Капитальный ремонт здания не проводился.

Последний частичный косметический ремонт проводился летом 2021г. при подготовке к новому учебному году (побелка, покраска помещений). Замена оконных блоков произведена в 2018г.

Представлен паспорт готовности МБОУ «СОШИ» к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов, согласно которому комиссией объект разрешен к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

Администрацией учреждения произведен осмотр спортивного зала и оборудования, по результатам осмотра составлен акт-разрешение на проведение занятий в спортивном зале от 25.08.2021г. № 1. Согласно акта-разрешения № 1 от 25.08.2021г. спортивный зал для проведения занятий в 2021-2022 учебном году пригоден.

Администрацией учреждения произведен осмотр открытой спортивной площадки и оборудования, по результатам осмотра составлен акт-разрешение на проведение занятий на открытой спортивной площадке от 26.08.2021г. № 2. Согласно акта-разрешения № 2 от 26.08.2021г. открытая спортивная площадка находится в удовлетворительном состоянии, для проведения занятий в 2021-2022 учебном году пригодна.

На момент проверки территория учреждения ограждена, оборудована наружным электрическим освещением, в вечернее время предусмотрена подсветка для прогулок и отдыха, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

На входе в учреждении имеется знак о запрете курения, что соответствует требованиям п. 5 ст. 12 Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об охране граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п. 5 приказа Министерства здравоохранения РФ от 12.05.2014г. № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения». На момент проверки на территории и в МБОУ «СОШИ» по адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 5В курение табака не осуществлялось, что соответствует ст.12. Федерального закона от 23.02.2013года №15 – ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Для проведения занятий по физической культуре используется городская спортивная площадка, расположенная рядом с территорией учреждения (футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадка, сектор тренажеров). Покрытие спортивной площадки оценить не представляется возможным, ввиду снежного покрова.

Для сбора твердых коммунальных отходов используется контейнерная площадка микрорайона. Оказание услуг по обращению с ТКО осуществляет рег. оператор ПКГУП «Теплоэнерго» в соответствии с контрактом № 205421287 от 18.01.2022г.

Здание школы - интернат трехэтажное, отдельно стоящее, вход в здание оборудован тамбуром.

Цокольные этажи и подвальные помещения здания учреждения не используются под учебные помещения, кабинеты, учебные мастерские, помещения медицинского назначения, спортивные, танцевальные, актовые залы, спальные помещения.

В здании учреждения на первом этаже расположены: пищеблок, обеденный зал, складские помещения, спортивный зал, раздевалка и санитарный узел для спортзала, столярная мастерская, швейная мастерская, зал для занятия ритмикой и ЛФК, швейная мастерская с производственными швейными машинами, слесарная мастерская, прачечная, санитарные узлы, служебные помещения.

На втором этаже расположены: учебные кабинеты для начальных классов, учебные кабинеты (классные кабинеты, СБО, естествознания, русского языка, пения, истории, математики

и т.д.), кабинет директора, кабинет заместителя директора по АХЧ, кабинет заместителя директора по УВР, кабинет бухгалтера, библиотека, кабинет психолога, кабинет социального педагога, игровая, санитарные узлы, служебные помещения.

На третьем этаже расположены: медицинский блок, изолятор, спальня, комнаты, санитарные узлы, душевые, 4 кабинета для классов особый ребенок, кабинет логопеда, служебные помещения.

На момент проведения проверки количество обучающихся в школе-интернате 158 человек, из них на очном обучении – 149 детей, на домашнем обучении – 6 человек (НОО, ОО) 7-16 лет, на семейной форме образования – 3 ребенка. На круглосуточном обучении – 35 человек, которые проживают в спальном корпусе с понедельника по пятницу (с 1-го по 6 классы и классы «Особый ребенок»).

В школе-интернате обучаются дети из г. Губахи, п. Северный, п. Нагорнский, п. Углеуральский, п. Широковский. Дети в образовательное учреждение добираются самостоятельно.

Всего 14 классов: с 1-го по 9 классы, из них 1-х классов - 1, 2-х классов - 1, 3-х классов - 1, 4-х классов - 1, 5-х классов - 1, 6-х классов - 2, 7-х классов - 1, 8-х классов - 1, 9-х классов - 1 и 4 класса «Особый ребенок», а именно: «Особый ребенок-1», «Особый ребенок-2», «Особый ребенок-3», «Особый ребенок-4». Наполняемость классов от 6 до 16 человек.

Обучение ведется по 4 программам:

- 1-6-е классы – адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- 7-9 классы – адаптированная образовательная программа;
- классы «Особый ребенок 1», «Особый ребенок 4» - адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- классы «Особый ребенок 2», «Особый ребенок 3» - программа «Особый ребенок» (2010г.).

Количество обучающихся с 1-го по 9 классы составляет:

1-ый класс – 11 детей, 2-ой – 12 детей, 3-ий – 11 детей, 4-ый – 10 детей, 5-ый – 14 человек, 6А – 10 детей, 6Б – 9 детей, 7-ой – 14 человек, 8-ой – 14 человек, 9-ый – 16 детей.

По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено превышение предельной наполняемости обучающихся в классах, а именно:

- для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в следующих классах: 5-ый класс – 14 человек, 7-ой – 14 человек, 8-ой – 14 человек, 9-ый – 16 человек, при предельной наполняемости в классе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 12 человек, что является нарушением требований п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20.

- для обучающихся со сложными дефектами (с тяжелыми множественными нарушениями развития) в классах: «Особый ребенок 1» - 7 человек, «Особый ребенок 2» - 8 человек, «Особый ребенок 3» - 6 человек, «Особый ребенок 4» - 7 человек, при предельной наполняемости в классе для обучающихся со сложными дефектами (с тяжелыми множественными нарушениями развития) – 5 человек, что является нарушением требований п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20.

Дети в школе-интернате обучаются в закрепленных за каждым классом учебных кабинетах на 2-м и 3-м этажах здания, что не противоречит п. 3.4.6., п. 3.4.7. СП 2.4.3648-20, п. 3.2. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Гардеробной (раздевалки) в здании школы нет. Для обучающихся школы-интерната в учебных классах предусмотрено место (шкафы) для хранения уличной одежды.

Площади учебных кабинетов составляют:

класс	№ кабинета, площадь	Количество обучающихся	Площадь на одного обучающегося
1	№ 10 – 29,3 кв.м	11	2,66 кв.м.

2	№ 8 – 30,0 кв.м.	12	2,5 кв.м.
3	№ 11 – 31,6 кв.м	11	2,87 кв.м.
4	№ 3 – 29,5 кв.м.	10	2,95 кв.м
5	№ 9 – 45,0 кв.м.	14	3,21 кв.м.
6А	№ 6 – 45,0 кв.м.	10	4,5 кв.м.
6Б	№ 17 – 20,1 кв.м.	9	2,23 кв.м.
7	№ 18 – 20,0 кв.м	14	1,42 кв.м.
8	№ 4 – 29,4 кв.м.	14	2,1 кв.м.
9	№ 5 – 29,7 кв.м.	16	1,85 кв.м.
ОР-1	№ 3 – 45,9 кв.м.	7	6,55 кв.м.
ОР-2	№ 2 – 30,5 кв.м.	8	3,81 кв.м.
ОР-3	№ 1 – 31,6 кв.м.	6	5,26 кв.м.
ОР-4	№ 5 – 43,8 кв.м.	7	6,25 кв.м.

Таким образом, площадь на одного обучающегося в 6Б, 7-ом, 8-ом, 9-ом классах приходится менее 2,5 м² при фронтальных формах занятий и составляет от 1,42 кв.м. до 2,23 кв. м, т.е. количество обучающихся в начальных классах: 6Б, 7-ом, 8-ом, 9-ом классах определено без учета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, без учета выделения площади под гардероб и без учета расстановки мебели в учебных кабинетах, что является нарушением требований п. 3.4.5., п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На момент проверки в образовательном учреждении массовые мероприятия с участием разных классов и привлечением лиц из иных организаций не проводятся, что соответствует п. 2.1. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Для всех классов предусмотрена пятидневная учебная неделя, что не противоречит п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20. Обучение осуществляется в первую смену с 8 час. 30 мин. до 16 час. 25 мин. с учетом динамических пауз: 10 минут у младших классов и ОР1, ОР4; 20 минут у старших классов с 5 по 9 классы, а также у ОР2, ОР3; прогулки по 40 минут в начальной школе и у старших классов.

С целью профилактики переутомления продолжительность учебного года: 1 классы – 33 недели, 2-9 классов и классов «Особый ребенок» - 34 недели, т.е. в годовом календарном учебном плане предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул, продолжительность каникул составляет от 7 до 90 дней, что не противоречит п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

Представленное расписание составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности предметов. Нулевые уроки на всех уровнях обучения не проводятся.

Согласно расписания уроков на 3 четверть 2022г., утвержденного директором МБОУ «СОШИ» от 10.01.2022г., образовательная недельная нагрузка распределена не равномерно в течение учебной недели для 1-го класса, а именно: объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1 –го класса составляет 5 уроков в понедельник и 5 уроков в пятницу (уроки физической культуры в эти дни не предусмотрены расписанием), при максимально допустимой нагрузке в течение дня – не более 4 уроков, что является нарушением п.3.4.16. СП 2.4.3648-20.

Для остальных классов максимальная образовательная нагрузка в течение дня не превышает допустимое количество уроков.

Продолжительность урока во 2-9 классах и классах «Особый ребенок» - 40 минут. Для обучающихся 1-го класса применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки. В первом полугодии были предусмотрены уроки по 35 минут, во втором полугодии – по 40 минут.

Продолжительность перемен составляет: между учебными занятиями не менее 10 минут, большая перемена установлена после 1-го, 2-го, 5-го уроков – 20 минут, после 6-го урока – 60 минут, что не противоречит п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья составляет не более 10 часов в неделю на обучающегося.

В классных журналах имеются листы здоровья с указанием антропометрических данных учащихся, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, что не противоречит п. 3.4.19. СП 2.4.3648-20.

Так как здание приспособленное, проектом не предусмотрено наличие спортивного зала. Под спортивный зал переоборудован холл на первом этаже здания учреждения. Спортивный зал для занятий физической культурой оборудован спортивными, раздвижными, туалетом, что соответствует п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20.

На первом этаже предусмотрены мастерские для мальчиков (столярная, слесарная мастерские), мастерские для девочек (швейные мастерские).

Столярная мастерская оборудована станками: 2 сверлильных станка, 1 токарный станок по дереву, 1 заточной станок, имеется комбинированная циркулярная пила, электрорубанок, 10 верстаков. Мастерская оборудована отдельным входом с улицы, раковиной с подводкой холодной и горячей воды. Слесарная мастерская оборудована сверлильным станком, наждачным станком, 10 верстаками. Для выполнения работ в мастерских предусмотрены фартуки, халаты, защитные очки, перчатки, оснащены аптечкой для оказания первой медицинской помощи.

По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено, что столярная и слесарная мастерские, где проводится обучение, у станков, работа на которых связана с выделением вредных веществ, пыли, не оборудованы общей и местной механической вентиляцией, что является нарушением п. 3.9.4. СП 2.4.3648-20.

Швейная мастерская оборудована: 5 швейными машинками, 1 оверлоком, местами для теоретических занятий. Швейная мастерская оборудована 6 производственными швейными машинами. Мастерские оснащены аптеками для оказания первой медицинской помощи.

В здании учреждения на 1-м этаже предусмотрена прачечная. Прачечная состоит из помещения стирки и гладильной, имеет два входа: один вход для загрузки грязного белья, другой для выдачи чистого белья. Помещение для стирки белья оборудовано 2 автоматическими стиральными машинами, раковиной с подводкой холодной и горячей воды, лавками, тазами для ручной стирки, системой водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.4.14. СП 2.4.3648-20. Предусмотрено место для разбора грязного белья, сушки и хранения чистого белья. Стирка постельного белья осуществляется один раз в неделю, стирка полотенец и рабочей одежды каждый день. Запас стирального порока имеется. Отделка пола, стен и потолков в прачечной не имеет дефектов, выполнена из материалов, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.14. СП 2.4.3648-20.

Чистое белье, постельные принадлежности и полотенца хранятся в гладильной на стеллажах поддающихся обработке. Запас постельного белья и полотенец имеется.

Расстановка рядов в учебных классах трехрядная. Размеры проходов и расстояний между предметами оборудования в учебных помещениях соблюдены. В учебных помещениях табуретки и скамейки не используются. Все учебные помещения оборудованы двухместными ученическими столами и стульями.

Мебель в школе-интернате (парты, столы и стулья) обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, цветовая маркировка на партах и столах нанесена на видимую поверхность мебели, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено, что в учебных кабинетах № 3, № 5, № 18 (2-ой этаж) № 1, № 3 (3-ий этаж) покрытие столов, парт имеют дефекты и повреждения, что не устойчиво к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Санитарные узлы отдельные для мальчиков и девочек предусмотрены на каждом этаже здания школы-интерната. Туалетные комнаты оборудованы туалетными кабинками с дверями и умывальниками для мытья рук. Для персонала выделен отдельный санузел, что соответствует п.3.4.10. СП 2.4.3648-20.

Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, сиденьями на унитазах, держателями для туалетной бумаги, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено, что санитарно-техническое оборудование не исправно и имеет дефекты, а именно:

- в туалетной комнате для мальчиков на 3-м этаже один из 3-х унитазов находится в нерабочем состоянии;

- в туалетной комнате № 12 (3-ий этаж) в одной туалетной кабине из 3-х унитазов находится в не рабочем состоянии;

- умывальная раковина в умывальной комнате на 2-м этаже с трещиной, что не соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено, что в туалетной комнате для мальчиков на 2-м этаже в одной туалетной кабине на унитазе отсутствует сиденье, что не соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора, в соответствии с п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Приготовление дезинфицирующих растворов осуществляется в отдельном, неотапливаемом помещении (веранде) примыкающем к зданию учреждения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующим раствором имеются.

Для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств не предусмотрено помещение либо место, исключающее доступ к нему детей, хранение уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств производится в умывальных комнатах здания школы-интерната, что не исключает доступ к ним детей, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Отделка учебных помещений: потолки и стены учебных помещений окрашены водно-дисперсионной краской. Потолки и стены помещений гладкие, без щелей, трещин и деформаций, без признаков поражений грибком.

По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено, что в части помещений школы внутренняя отделка стен, потолков, полов имеет дефекты покрытия, щели, трещины, деформации, что не допускает проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, а именно:

- на 2-м этаже в учебном кабинете № 4 (социально-бытовое ориентирование) - на полу частично отсутствует плинтус;

- на 2-м этаже в учебном кабинете № 8 - на потолке отслоение и трещины штукатурки, трещины штукатурки между стеной и полом;

- на 2-м этаже в учебном кабинете № 18 - под классной доской дефекты покрытия пластика;

- на 3-м этаже в бытовой комнате (раздевалка) для детей с круглосуточным пребыванием - на стене под окном дефекты отделки стен (отсутствует кафельная плитка);

- на 3-м этаже в учебном кабинете для ОР1 – линолеум на полу с дефектами покрытия;

- на 3-м этаже в спальном комнате № 19 – дефекты отделки стен;

- на 3-м этаже в туалетной комнате – на потолке следы протечек, черные разводы;

- на 3-м этаже в душевой – дефекты внутренней отделки потолка, стен (на стенах покраска с трещинами покрытия, на потолке следы подтеков, протечек), что является нарушением п. 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Учреждение оборудовано инженерными коммуникациями: централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, представлен договор холодного водоснабжения и водоотведения № 84 от 18.01.2022г. с МУП «Водоканал» г. Губаха., что не противоречит п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Горячим и холодным водоснабжением обеспечены помещения: учебные кабинеты начальных классов, умывальные, помещения пищеблока, столовая, душевая, медицинский кабинет, кабинеты технологии, в соответствии с требованиями п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

Для осуществления питьевого режима обучающихся в школе-интернате на 1-м этаже учреждения рядом со столовой организован стационарный питьевой фонтанчик, также детям в учебных классах и мастерских организована выдача воды, расфасованной в емкости (бутилированной) «Ассоль», изготовитель ООО «Карачинский источник», поставляемая ИП Пикулев И.М. по договору поставки № 8 от 23.03.2021г. (представлен сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ96/Н08798 сроком действия с 22.03.2019г. по 21.03.2022г., декларация о соответствии от 21.03.2019г.), учреждение обеспечено посудой одноразового использования (пластиковые стаканчики) в достаточном количестве и контейнерами для их сбора, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Отопление здания школы-интерната центральное водяное, поставка тепловой энергии в горячей сетевой воде осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом № Г139/ТЭ от 18.01.2022г. с ООО «Губахинская энергоснабжающая организация». Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены термометрами в соответствии требованиями п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Вентиляция учебных помещений школы-интерната естественная за счет откидных створок окон, а также через вентиляционные каналы. Представлен акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов МБОУ «СОШИ» от 08.06.2021г. (ИП Значковский Э.Н.), согласно которому вентиляционные каналы в помещениях пригодны к эксплуатации. Принудительная приточно-вытяжная вентиляция организована в помещениях пищеблока. Представлен акт обследования технического состояния принудительной вентиляции пищеблока МБОУ «СОШИ» от 08.06.2021г. (ИП Значковский Э.Н.), согласно которому принудительная вентиляция пищеблока пригодна к эксплуатации, что не противоречит требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. В учебных помещениях предусмотрено боковое левостороннее естественное освещение, что соответствует требованиям 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного стекла, трещины и иное нарушение целостности стекла отсутствует, что соответствует п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Искусственное освещение осуществляется системой общего освещения, в качестве источников света используются люминесцентные лампы. Все осветительные приборы имеют защитную арматуру. На момент проверки в учебных кабинетах источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, что соответствует п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено, что на 2-м этаже в учебном кабинете № 8 (2 класс) источник искусственного освещения находится в неисправном состоянии (люминесцентная лампа перегорела), что не соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Для неисправных и перегоревших люминесцентных ламп предусмотрено отдельное помещение и герметичный металлический контейнер, утилизация осуществляется по договору № 1721/2019 от 14.03.2019г. с ООО «Ультра-Ком», что не противоречит п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

Учебные помещения оснащены учебными досками (для работы с мелом), которые оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что соответствует п.2.4.4. СП 2.4.3648-20.

По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено, что в учебных классах № 17 и № 18, расположенных на 2-м этаже здания учреждения учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, что является нарушением требований п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.

Медицинский блок расположен на третьем этаже здания, состоит из двух помещений: кабинет приема и процедурный кабинет. На осуществление медицинской деятельности в учреждении имеется лицензия. В медицинском блоке проводится оказание доврачебной медицинской помощи. Вакцинация учащихся осуществляется силами ГБУЗ ПК «ГРЦП».

Кабинет приема оборудован письменным столом, шкафом, кушеткой, ростометром, весами.

Процедурный кабинет оборудован кушеткой, шкафом для хранения медикаментов, раковиной с локтевым краном со смесителем и дозатором с жидким мылом и раствором

антисептика, столиком для емкостей, тумбочками, холодильником для хранения препаратов. Медицинский блок оснащен бактерицидными облучателями.

В составе медицинского блока имеется изолятор, расположенный на третьем этаже учреждения. Изолятор состоит из 1 помещения, оборудован 2 койками, 1 раковиной. В изолятор предназначен для учащихся с признаками заболевания для изоляции до того как его заберут родители или до госпитализации. На момент проверки в изоляторе детей нет.

Внутренняя отделка помещений: поверхности гладкие, без щелей, трещин, допускающие проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. В работе используется медицинский инструментарий (шприцы, спиртовые салфетки, шпатели) однократного применения в заводской упаковке.

Процедурный кабинет оборудован резервным горячим водоснабжением, за счет электроводонагревателя.

Для дезинфекции образующихся отходов класса Б имеются емкости с рабочими растворами. Емкости оборудованы плотно прилегающими крышками промаркированы. После обеззараживания отходы класса Б герметизируются в спец. пакеты, маркируются и транспортируются в спец. емкости, расположенные на территории МБОУ «ГКБ № 4».

Влажная уборка медицинских помещений осуществляется 2 раза в день, генеральная уборка 1 раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Представлены журналы. Медицинскими работниками ведется вся необходимая документация.

Спальные комнаты расположены на третьем этаже здания учреждения. Спальный корпус состоит из 8 спальных комнат, 2 санитарных узлов (для девочек и мальчиков), служебным туалетом, душевая, помещение для хранения одежды. На круглосуточном обучении – 35 человек, которые проживают в спальном корпусе с понедельника по пятницу (с 1-го по 6 классы и классы «Особый ребенок»).

Спальные комнаты обеспечены кроватями, тумбочками, стульями по количеству проживающих, шкафами для раздельного хранения одежды и обуви.

По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено, что спальные комнаты не обеспечены тумбочками и стульями по количеству проживающих, а именно:

- спальная комната № 17 (3-этаж) не обеспечена тумбочками по количеству проживающих, для 4-х проживающих детей спальная комната обеспечена только 3-мя тумбочками;

- спальная комната № 19 (3-этаж) не обеспечена стульями по количеству проживающих, для 4-х проживающих детей спальная комната обеспечена только 2-мя стульями, что является нарушением требований п. 2.4.7. СП 2.4.3648-20.

Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрасом с на матрасником, подушкой одеялом, постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица, для ног), что соответствует п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20. Количество комплектов постельного белья достаточно. Смена постельного белья проводится еженедельно и по мере необходимости.

На 3-м этаже здания имеется душевая, оборудованная 6-ю душевыми смесителями, отделенных между собой перегородками. Душевая оборудована местом для раздевания. Санитарные узлы для девочек и мальчиков оборудованы приборами в должном количестве. Умывальные оборудованы раковинами и устройствами для мытья ног.

Уборка территории школы-интерната осуществляется ежедневно, скопления мусора на территории нет. Уборка помещений проводится ежедневно. Уборка мест общего пользования (туалетов, умывальных, душевой, обеденных залов, производственных цехов пищеблока) осуществляется с применением дезинфицирующих средств. Моющими и дезинфекционными средствами школа обеспечена.

Соблюдение требований к организации питания:

Пищеблок расположен на первом этаже здания учреждения. В состав пищеблока входит: обеденный зал на 60 посадочных мест, складские помещения для хранения пищевых продуктов,

моечная для столовой посуды, моечная для кухонной посуды, мясной цех, овощной цех, горячий цех с разделением на зоны сырой и готовой продукции, раздаточная. Загрузка пищевых продуктов и сырья осуществляется непосредственно в складское помещение.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует п.2.4.6.3 . СП 2.4.3648-20.

Хранение овощей и фруктов осуществляется в овощном складе. Складское помещение оборудовано термометром. Хранение овощей осуществляется на подтоварниках.

Складское помещение для хранения продуктов питания (круп, макаронных изделий и т.д.) оборудовано термометром и психрометром для соблюдения температурно-влажностного режима при хранении пищевых продуктов,

Стеллажи для хранения пищевых продуктов, лари для хранения сыпучих продуктов и макаронных изделий подвергаются обработке. Имеются морозильные камеры для хранения мяса, птицы, рыбы. Для хранения молочных продуктов имеется холодильник. Нарушений температурного режима при хранении пищевых продуктов в ходе проведения проверки не выявлено. Все холодильники оборудованы контрольными термометрами, в складских помещениях имеются приборы для измерения температуры и влажности, что соответствует п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Хранения продуктов осуществляется в таре изготовителя, все упаковочные ярлыки сохраняются до конца реализации продукта. Представлены документы подтверждающие происхождение и качество пищевых продуктов (сертификаты, декларации, ветеринарные свидетельства). Пищевые продукты доставляются транспортом поставщика. Представлены санитарные паспорта на транспорт со сведениями прохождения обработок. Ведется бракеражный журнал поступающей продукции.

Помещения пищеблока канализованы, оборудованы центральным холодным и горячим водоснабжением, принудительной приточно-вытяжной механической вентиляцией. Имеется резервный источник горячего водоснабжения, электроводонагреватель.

Все помещения пищеблока оборудованы естественным и искусственным освещением. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами в защитной арматуре.

Размещение помещений и зонирование данных помещений исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Внутренняя отделка помещений пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Стены и полы на пищеблоке не имеют дефектов, что соответствует требованиям п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Производственные цеха оборудованы в соответствии с требованиями санитарных правил. Все холодильное и технологическое оборудование находится в исправном состоянии. Производственные столы, предназначенные для обработке пищевых продуктов имеют покрытие устойчивое к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Для сырой и готовой продукции используется отдельный инвентарь. Разделочный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку и закреплены за каждым цехом. В каждом цехе имеется раковина для мытья рук.

В горячем цехе выделено рабочее место для приготовления однокомпонентных салатов, оборудовано бактерицидной лампой.

Для мытья столовой и кухонной посуды в моечном отделении установлены раковины в соответствии с санитарными правилами. Порядок мытья посуды соблюдается. В моечных отделениях имеется инструкция по мытью посуды. Чистая столовая и кухонная посуда хранится на стеллажах и специально выделенных шкафах, столовые приборы в специальных ящиках-кассетах ручками вверх.

При осмотре столовой посуды, деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью не используется. Кухонная посуда, разделочный инвентарь

промаркированы, используются по назначению, что соответствует п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Все помещения пищеблока подвергаются уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Для уборки полов помещений выделен отдельный уборочный инвентарь. Хранение осуществляется в специально выделенном месте, что соответствует требованиям п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В учреждении осуществляется пяти разовое питание, интервал между приемом пищи не превышает 4 часов. Учреждением утверждено основное 10-ти дневное меню для обучающихся. Охват горячим питанием составляет 100%.

Питание детей организовано в обеденном зале на 60 посадочных мест, дети питаются посменно. Перед обеденным залом установлены раковины, мыло и полотенца в наличии.

В обеденном зале вывешено меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения, что соответствует п. 8.1.3., п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Приготовление блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, сборниками рецептур.

Проводится ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с продовольственным сырьем, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний, что соответствует требованиям п.2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Результаты осмотра заносятся в гигиенический журнал. Гигиенический журнал отвечает рекомендуемому образцу приведенному в приложении N 1 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на момент обследования в гигиеническом журнале - Список работников, отмеченных в журнале на день осмотра, соответствует числу работников на этот день в смену. Персонал обеспечен санитарной одеждой (халатами, шапочками, сменной обувью), хранение домашней и рабочей одежды осуществляется раздельно.

Выдача готовой пищи детям осуществляется после снятия проб бракеражной комиссией с регистрацией результатов в бракеражном журнале. Журнал ведется по форме, заполняется в соответствии с санитарными правилами. Так же осуществляется отбор суточных проб от каждой партии приготовленных блюд на пищеблоке. Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник, температурный режим хранения суточных проб соблюдается. Пробы отбираются в стерильные ёмкости с плотно закрывающимися крышками, что соответствует требованиям п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В помещениях учреждения дезинсекцию и дератизацию, акаризацию, дератизацию прилегающей территории проводят силами специализированных организаций, что подтверждается договором № 60 от 09.03.2021 г. возмездного оказания услуг по проведению санитарно-профилактических мероприятий с ООО «БиоДез» и договором № ЧС00212-Д/21 от 02.02.2021г возмездного оказания услуг по проведению санитарно-профилактических мероприятий с Восточным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», актами выполненных работ, что соответствует п.2.11.9. СП 2.4.3648-20. На момент проведения проверки наличие насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности в учреждении не выявлено.

На момент проверки учителя работают в масках, остальной персонал в масках и перчатках, что соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20, не противоречит п.4.4. СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Запас СИЗ, моющих и дез.средств в учреждении имеется. Кожные антисептики имеются в учебных кабинетах, в сан.узлах, возле раковин для мытья рук перед столовой.

На момент проведения обследования проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха (рециркуляторы переносные и стационарные), имеется график обеззараживания учебных помещений, рекреаций, что соответствует требованиям 2.3. СП

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В учреждении осуществляется ежедневный мониторинг за температурой тела персонала и учащихся при помощи бесконтактных термометров. В учреждении имеется журнал регистрации измерения температуры тела учащихся и журнал регистрации измерения температуры тела сотрудников, в которые вносятся только факты выявления температуры тела 37,1⁰С и выше.

МБОУ «СОШИ» по адресу: г. Губаха, ул. Суворова, 5В обеспечено проведение текущей уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств по вирусному режиму с обязательной дезинфекцией контактных поверхностей (средство дезинфицирующее «Дезитабс», запас дезинфицирующих средств имеется) в соответствии с требованиями СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В ходе проверки исполнения Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2010г №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а именно, информация: побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству, способная вызвать у детей желание употребить наркотические вещества, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; оправдывающая противоправное поведение; содержащая нецензурную брань, содержащая информацию порнографического характера не выявлена.

По результатам экспертизы по оценке прохождения обязательного периодического медицинского осмотра, вакцинации, гигиенического обучения и аттестации сотрудников МБОУ «СОШИ», проведенной Восточным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» установлено:

Согласно представленному списку количество сотрудников МБОУ СОШИ – 46 человек, в том числе учителя – 16 чел., воспитатели – 5 чел., старший воспитатель, младший воспитатель, логопед, педагог организатор, психолог, директор, зам. директора по УВР – 2 чел., зам. директора по АХР, библиотекарь, делопроизводитель, секретарь, фельдшер, мед.сестра, машинист по стирке, уборщик служебных помещений – 4 чел., повар, кухонный работник – 2 чел., кладовщик, рабочий по зданию, дворник.

Руководителем учреждения представлены личные медицинские книжки сотрудников установленного образца в количестве 46 шт. с отметками о прохождении периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников, сведениями о прививках.

Согласно представленным личным медицинским книжкам установлено, что к работе допущены сотрудники без профилактических прививок против вирусного гепатита А (сотрудники, работа которых связана с реализацией продукции общественного питания): Гусева А.В., кухонный работник, Черногородова Н.В., повар, что подтверждается отсутствием соответствующих отметок в личных медицинских книжках сотрудников и не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации

общественного питания населения», что подтверждается экспертным заключением № 139-ВФ от 02.02.2022г. Периодический медицинский осмотр, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация у данных сотрудников пройдены.

У остальных сотрудников учреждения согласно представленным медицинским книжкам периодический медицинский осмотр, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников, профилактические прививки пройдены в полном объеме.

Представлен Приказ № 209 от 15.10.2021г. «О профилактических мерах против коронавирусной инфекции и гриппа», утвержденный директором МБОУ «СОШИ» О.В.Шатуновой.

Представлен Приказ № 217 от 21.10.2021г. «О внесении изменений в приказ от 15.10.2021г. № 209 «О профилактических мерах против коронавирусной инфекции и гриппа», утвержденный директором МБОУ «СОШИ» О.В.Шатуновой.

Установлено, что на момент проведения плановой проверки в МБОУ «СОШИ» списочный состав сотрудников – 46 человек, из них вакцинированных 43 и переболевших – 3 сотрудника, т.е. количество вакцинированных и переболевших от фактически работающих составляет 100% сотрудников юридического лица, подлежащих обязательной вакцинации. Следовательно, согласно п. 2.3. Постановление Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю от 13.07.2021 N 206 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" в МБОУ «СОШИ» организовано проведение профилактических прививок против COVID-19 всем работникам (сотрудникам), подлежащим обязательной вакцинации не менее 80 процентов от списочного состава коллектива.

В ходе проведения плановой проверки проведены следующие измерения, исследования:

- исследования проб готовой продукции на микробиологические и санитарно-химические показатели;- замеры искусственной освещенности в учебных классах школы-интерната;
- исследования воды холодной питьевой из внутренней распределительной сети здания на микробиологические и санитарно-химические показатели;
- измерения комплектов мебели.

По результатам экспертизы по оценке школьной мебели, проведенной Восточным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» установлено:

В обследованных учебных кабинетах: 1-го класса (списочный состав – 11 обучающихся: с группой роста 1150-1300 мм – 8 человек, с группой роста 1300-1450 мм – 3 человека) и 3-го класса (списочный состав – 11 обучающихся: с группой роста 1150-1300 мм – 1 человек, с группой роста 1300-1450 мм – 8 человек, с группой роста 1450-1600 мм – 1 человек, с группой роста 1600-1750 мм – 1 человек) МБОУ СОШИ по фактическому адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 5В, количество комплектов школьной мебели соответствует списочному составу детей в классах, подбор мебели проведен с учетом роста обучающихся, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Школьная мебель в обследованных классах обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой обучающихся, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделу VI, табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом (актом) измерений мебели школьной от 24.01.2022г., экспертным заключением № 138-ВФ от 02.02.2022г. по результатам гигиенических оценок.

24.01.2022г. с 11 час. 15 мин. до 11 час. 25 мин. отобрана проба питьевой воды из крана внутренней распределительной сети на пищеблоке, в горячем цехе МБОУ СОШИ по адресу:

Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 5В для исследований на микробиологические и органолептические показатели. Результаты исследований оформлены протоколом лабораторных испытаний № 710-22 от 31.01.2022г. По данным протокола лабораторных испытаний № 710-22 от 31.01.2022г. установлено: проба № 710 «вода питьевая» по микробиологическим и органолептическим показателям соответствует требованиям раздела III, табл. 3.1, табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается экспертным заключением № 137-ВФ от 02.02.2022г. по результатам протоколов лабораторных испытаний от 31.01.2022г.

24.01.2022г. с 11 час. 30 мин. до 11 час. 40 мин. отобрана проба питьевой воды из крана внутренней распределительной сети умывальной раковины у столовой МБОУ СОШИ по адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 5В для исследований на микробиологические и органолептические показатели. Результаты исследований оформлены протоколом лабораторных испытаний № 711-22 от 31.01.2022г. По данным протокола лабораторных испытаний № 711-22 от 31.01.2022г. установлено: проба № 711 «вода питьевая» по микробиологическим и органолептическим показателям соответствует требованиям раздела III, табл. 3.1, табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается экспертным заключением № 137-ВФ от 02.02.2022г. по результатам протоколов лабораторных испытаний от 31.01.2022г.

24.01.2022г. на пищеблоке МБОУ СОШИ были отобраны пробы готовых пищевых продуктов для исследований на микробиологические и санитарно-химические показатели. Результаты исследований оформлены в протоколе лабораторных испытаний № 694-22,702-22 – 709-22 от 31.01.2022г.

По данным протокола лабораторных испытаний № 694-22,702-22 – 709-22 от 31.01.2022г. установлено:

24.01.2022г. с 10 час. 30 мин. до 10 час. 35 мин. была отобрана проба № 694 «макаронные изделия отварные без заправки», проба № 694 «макаронные изделия отварные без заправки» в объеме проведенных испытаний по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", приложение 1 и приложение 2, п.1.8;

24.01.2022г. с 10 час. 35 мин. до 10 час. 40 мин. была отобрана проба № 702 «котлета мясная», проба № 702 «котлета мясная» в объеме проведенных испытаний по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", приложение 1 и приложение 2, п.1.8;

24.01.2022г. с 10 час. 40 мин. до 10 час. 45 мин. была отобрана проба № 703 «суп овощной со сметаной»; проба № 703 «суп овощной со сметаной» в объеме проведенных испытаний по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", приложение 1 и приложение 2, п.1.8;

24.01.2022г. с 10 час. 45 мин. до 10 час. 50 мин. была отобрана проба № 704 «свекла отварная»; проба № 704 «свекла отварная» в объеме проведенных испытаний по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", приложение 1 и приложение 2, п.1.8;

24.01.2022г. с 10 час. 50 мин. до 10 час. 55 мин. была отобрана проба № 705 «компот из смеси сухофруктов»; проба № 705 «компот из смеси сухофруктов» в объеме проведенных испытаний по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", приложение 1 и приложение 2, п.1.8;

24.01.2022г. с 10 час. 55 мин. до 11 час. 00 мин. была отобрана проба № 706 «суп овощной со сметаной»; калорийность пробы № 706 «суп овощной со сметаной», установленная лабораторным путем и полученная расчетным путем, находится ниже пределов допустимых отклонений (не более $\pm 5\%$); таким образом, блюдо изготовлено с отступлением от технологической карты, что не соответствует требованиям п. 2.8. СанПиН 2.3/2.43590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного

питания населения", что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 694-22,702-22 – 709-22 от 31.01.2022г., экспертным заключением № 137-ВФ от 02.02.2022г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний от 31.01.2022г.

24.01.2022г. с 11 час. 00 мин. до 11 час. 05 мин. была отобрана проба № 707 «котлета мясная с макаронными изделиями и томатным соусом»; калорийность пробы № 707 «котлета мясная с макаронными изделиями и томатным соусом», установленная лабораторным путем и полученная расчетным путем, находится в пределах допустимых отклонений (не более $\pm 5\%$); таким образом, блюдо изготовлено согласно технологической карте, что соответствует требованиям п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

24.01.2022г. с 11 час. 05 мин. до 11 час. 10 мин. была отобрана проба № 708 «свекла отварная»; калорийность пробы № 708 «свекла отварная», установленная лабораторным путем и полученная расчетным путем, находится выше пределов допустимых отклонений (не более $\pm 5\%$); таким образом, блюдо изготовлено с отступлением от технологической карты, что не соответствует требованиям п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 694-22,702-22 – 709-22 от 31.01.2022г., экспертным заключением № 137-ВФ от 02.02.2022г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний от 31.01.2022г.

Пищевая ценность рациона, полученная лабораторным путем (суп овощной со сметаной – 111,74 ккал, котлета мясная с макаронными изделиями и томатным соусом – 499,48 ккал, свекла – 78,24 ккал, компот из смеси сухофруктов – 95,16 ккал) и расчетным путем (хлеб ржаной – 154 ккал), на обед для учащихся 1-4 классов МБОУ СОШИ – 938,62 ккал, что составляет 39,9 % от суточной потребности в пищевых веществах и энергии, что соответствует требованиям п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

24.01.2022г. с 10.15 до 10.28 часов были проведены измерения температуры горячих блюд на линии раздачи и на столе ребенка. Температура горячего блюда на линии раздачи: суп овощной со сметаной – $80,2 \pm 0,3^\circ\text{C}$, макаронные изделия отварные с маслом – $69,4 \pm 0,3^\circ\text{C}$, котлета мясная – $68,5 \pm 0,3^\circ\text{C}$, соус томатный – $67,4 \pm 0,3^\circ\text{C}$. Температура горячего блюда на столе ребенка: суп овощной со сметаной – $75,1 \pm 0,3^\circ\text{C}$, котлета мясная с макаронными изделиями и томатным соусом – $65,2 \pm 0,3^\circ\text{C}$. По данным протокола измерений температуры горячих блюд от 24.01.2022г. установлено, что температура горячих блюд на обед для учащихся 1-4 классов МБОУ СОШИ соответствует нормируемой температуре, указанной в технологических картах (суп овощной со сметаной – не ниже 75°C , котлета мясная с макаронными изделиями и томатным соусом – не ниже 65°C), что соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

26.01.2022г. с 08.00 до 08.55 часов проведены измерения уровней искусственной освещенности в учебных кабинетах: 1 этаж кабинет № 4 (швейная мастерская), 2 этаж, кабинеты № 4, № 6, № 17. Результаты измерений оформлены протоколом лабораторных испытаний № п.245.22 от 02.02.2022г. Согласно протоколу испытаний № п.245.22 от 02.02.2022г. средняя освещенность в учебном кабинете № 17 (6 б класс), 2 этаж ниже допустимых значений, не соответствует требованиям раздела V, п. 144, табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № п.245.22 от 02.02.2022г., экспертным заключением № 137-ВФ от 02.02.2022г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний от 02.02.2022г. В остальных обследованных помещениях средняя освещенность соответствует требованиям раздела V, п. 144, табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2. В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований законодательства РФ:

1. По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено превышение предельной наполняемости обучающихся в классах, а именно:

- для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в следующих классах: 5-ый класс – 14 человек, 7-ой – 14 человек, 8-ой – 14 человек, 9-ый – 16 человек, при предельной наполняемости в классе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 12 человек, что является нарушением требований п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20.

- для обучающихся со сложными дефектами (с тяжелыми множественными нарушениями развития) в классах: «Особый ребенок 1» - 7 человек, «Особый ребенок 2» - 8 человек, «Особый ребенок 3» - 6 человек, «Особый ребенок 4» - 7 человек, при предельной наполняемости в классе для обучающихся со сложными дефектами (с тяжелыми множественными нарушениями развития) – 5 человек, что является нарушением требований п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20.

2. Площадь на одного обучающегося в 6Б, 7-ом, 8-ом, 9-ом классах приходится менее 2,5 м² при фронтальных формах занятий и составляет от 1,42 кв.м. до 2,23 кв. м, т.е. количество обучающихся в начальных классах: 6Б, 7-ом, 8-ом, 9-ом классах определено без учета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, без учета выделения площади под гардероб и без учета расстановки мебели в учебных кабинетах, что является нарушением требований п. 3.4.5., п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Согласно расписания уроков на 3 четверть 2022г., утвержденного директором МБОУ «СОШИ» от 10.01.2022г., образовательная недельная нагрузка распределена не равномерно в течение учебной недели для 1-го класса, а именно: объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1 –го класса составляет 5 уроков в понедельник и 5 уроков в пятницу (уроки физической культуры в эти дни не предусмотрены расписанием), при максимально допустимой нагрузке в течение дня – не более 4 уроков, что является нарушением п.3.4.16. СП 2.4.3648-20.

4. По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено, что столярная и слесарная мастерские, где проводится обучение, у станков, работа на которых связана с выделением вредных веществ, пыли, не оборудованы общей и местной механической вентиляцией, что является нарушением п. 3.9.4. СП 2.4.3648-20.

5. По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено, что в учебных кабинетах № 3, № 5, № 18 (2-ой этаж) № 1, № 3 (3-ий этаж) покрытие столов, парт имеют дефекты и повреждения, что не устойчиво к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

6. По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено, что санитарно-техническое оборудование не исправно и имеет дефекты, а именно:

- в туалетной комнате для мальчиков на 3-м этаже один из 3-х унитазов находится в нерабочем состоянии;

- в туалетной комнате № 12 (3-ий этаж) в одной туалетной кабине из 3-х унитаз находится в не рабочем состоянии;

- умывальная раковина в умывальной комнате на 2-м этаже с трещиной, что не соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

7. По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено, что в туалетной комнате для мальчиков на 2-м этаже в одной туалетной кабине на унитазе отсутствует сиденье, что не соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

8. Для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств не предусмотрено помещение либо место, исключаяющее доступ к нему детей, хранение уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств производится в умывальных комнатах здания школы-интерната, что не исключает доступ к ним детей, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

9. По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено, что в части помещений школы внутренняя отделка стен, потолков, полов имеет дефекты покрытия,

щели, трещины, деформации, что не допускает проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, а именно:

- на 2-м этаже в учебном кабинете № 4 (социально-бытовое ориентирование) - на полу частично отсутствует плинтус;
- на 2-м этаже в учебном кабинете № 8 - на потолке отслоение и трещины штукатурки, трещины штукатурки между стеной и полом;
- на 2-м этаже в учебном кабинете № 18 - под классной доской дефекты покрытия пластика;
- на 3-м этаже в бытовой комнате (раздевалка) для детей с круглосуточным пребыванием - на стене под окном дефекты отделки стен (отсутствует кафельная плитка);
- на 3-м этаже в учебном кабинете для ОР1 – линолеум на полу с дефектами покрытия;
- на 3-м этаже в спальном комнате № 19 – дефекты отделки стен;
- на 3-м этаже в туалетной комнате – на потолке следы протечек, черные разводы;
- на 3-м этаже в душевой – дефекты внутренней отделки потолка, стен (на стенах покраска с трещинами покрытия, на потолке следы подтеков, протечек), что является нарушением п. 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

10. По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено, что на 2-м этаже в учебном кабинете № 8 (2 класс) источник искусственного освещения находится в неисправном состоянии (люминесцентная лампа перегорела), что не соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

11. По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено, что в учебных классах № 17 и № 18, расположенных на 2-м этаже здания учреждения учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, что является нарушением требований п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.

12. По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено, что спальные комнаты не обеспечены тумбочками и стульями по количеству проживающих, а именно:

- спальная комната № 17 (3-этаж) не обеспечена тумбочками по количеству проживающих, для 4-х проживающих детей спальная комната обеспечена только 3-мя тумбочками;

- спальная комната № 19 (3-этаж) не обеспечена стульями по количеству проживающих, для 4-х проживающих детей спальная комната обеспечена только 2-мя стульями, что является нарушением требований п. 2.4.7. СП 2.4.3648-20.

13. Согласно представленным личным медицинским книжкам установлено, что к работе допущены сотрудники без профилактических прививок против вирусного гепатита А (сотрудники, работа которых связана с реализацией продукции общественного питания): Гусева А.В., кухонный работник, Черногородова Н.В., повар, что подтверждается отсутствием соответствующих отметок в личных медицинских книжках сотрудников и не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», что подтверждается экспертным заключением № 139-ВФ от 02.02.2022г.

14. По результатам исследований готовых блюд на калорийность установлено:

- 24.01.2022г. с 10 час. 55 мин. до 11 час. 00 мин. была отобрана проба № 706 «суп овощной со сметаной»; калорийность пробы № 706 «суп овощной со сметаной», установленная лабораторным путем и полученная расчетным путем, находится ниже пределов допустимых отклонений (не более $\pm 5\%$); таким образом, блюдо изготовлено с отступлением от технологической карты, что не соответствует требованиям п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 694-22, 702-22 – 709-22 от 31.01.2022г., экспертным заключением № 137-ВФ от 02.02.2022г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний от 31.01.2022г.

- 24.01.2022г. с 11 час. 05 мин. до 11 час. 10 мин. была отобрана проба № 708 «свекла отварная»; калорийность пробы № 708 «свекла отварная», установленная лабораторным путем и полученная расчетным путем, находится выше пределов допустимых отклонений (не более $\pm 5\%$); таким образом, блюдо изготовлено с отступлением от технологической карты, что не соответствует требованиям п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 694-22, 702-22 – 709-22 от 31.01.2022г., экспертным заключением № 137-ВФ от 02.02.2022г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний от 31.01.2022г.

15. 26.01.2022г. с 08.00 до 08.55 часов проведены измерения уровней искусственной освещенности в учебных кабинетах: 1 этаж кабинет № 4 (швейная мастерская), 2 этаж, кабинеты № 4, № 6, № 17. Результаты измерений оформлены протоколом лабораторных испытаний № п.245.22 от 02.02.2022г. Согласно протоколу испытаний № п.245.22 от 02.02.2022г. средняя освещенность в учебном кабинете № 17 (6 б класс), 2 этаж ниже допустимых значений, не соответствует требованиям раздела V, п. 144, табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № п.245.22 от 02.02.2022г., экспертным заключением № 137-ВФ от 02.02.2022г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний от 02.02.2022г.

Вина за данные нарушения предусматривает административную ответственность в соответствии со ст. 6.7 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ и возлагается на **юридическое лицо МБОУ «СОШИ» и должностное лицо МБОУ «СОШИ».**

3. В ходе проверки нарушения не устранены.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 24.01.2022 г.
- протоколы (акты) отбора образцов (проб) продукции № 232-ВФ от 24.01.2022г., № 233-ВФ от 24.01.2022г.
- протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № п-245-22 от 26.01.2022г.
- протокол измерений температуры горячих блюд от 24.01.2022г.
- протоколы (акты) измерений мебели школьной (детской школьной) от 24.01.2022г.
- протоколы лабораторных испытаний № 694-22, 702-22 – 709-22 от 31.01.2022г., № 710-22, 711-22 от 31.01.2022г., п.245.22 от 02.02.2022г.
- экспертные заключения № 137-ВФ; № 138-ВФ; № 139-ВФ от 02.02.2022 г.
- фотоматериалы, видеоматериалы
- Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 132 от 04.02.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований).

Бабенцева О.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)

Бабенцева О.С. главный специалист-эксперт Восточного территориального отдела, тел. 8 (34256) 5-47-59,
rospotrebnadzor-vto@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки
(дата и время ознакомления)

*Акт проверки в отношении ООО, ООО "направлен
на адрес электронной почты: int8.gubana@mail.ru,
и по адресу: 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 5б.*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на
специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации
о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций),
перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.